

# 玉田县行政审批局

玉审环表（2025）15号

统一编码：91130229732925076Q2025001

## 关于北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司 北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司中药 材加工车间项目环境影响报告表的批复

北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司：

所报《北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司中药材加工车间项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）审批申请及相关材料收悉。经研究，《报告表》符合国家对建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，且公示期未收到异议。根据报告表结论和工程环境影响特点，批复如下：

北京同仁堂河北中药材科技开发有限公司中药材加工车间项目位于河北省唐山市国家农业科技园区，本项目总投资15421万元，占地53239平方米，项目建成后年处理中药材400万公斤，该项目由河北玉田经济开发区管理委员会行政审批局以玉园备字（2023）13号备案。从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。

一、你公司须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求开工建设。

二、项目在建设和运营过程中，须严格落实《报告表》提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废气：

精选设备废气（风选、破碎）经收集采用脉冲布袋除尘器处理后由 15 米高排气筒（P1、P2）排放，颗粒物排放需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中标准要求；厂区污水处理站运行废气经收集采用“除雾器+UV 光解+活性炭吸附”工艺处理后由 15 米高排气筒（P3）排放，氨气、硫化氢、臭气浓度排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中标准要求；天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术，燃烧废气由 21 米高排气筒（P4）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）、《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）中标准要求；厂区食堂废气经收集由专用烟道排放，油烟、非甲烷总烃排放需满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 13/5808-2023）中标准要求。

车间封闭生产，车间换分系统采用活性炭过滤，炒药机废气经收集采用水浴除尘器处理后车间内无组织排放。颗粒物无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准要求，氨气、硫化氢、臭气浓度无组织排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中标准要求。

## 2、废水：

生产废水（设备冲洗废水、淘洗蒸煮废水、锅炉排污水、软水制备排污水、地面拖洗水、水浴除尘废水等）及厂区生活污水经厂区污水处理站（格栅+集水池+气浮+调节池水解池+厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池）处理后排入园区污水处理厂，废水排放需满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中标准要求，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。

## 3、噪声：

设备均置于封闭车间内，通过采用基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

## 4、固废：

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

## 5、环境风险：

加强运营期风险防范工作，落实《报告表》提出的事故风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，有效防范和应对环境风险。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、项目总量控制指标为： $\text{SO}_2$ ：0.248t/a， $\text{NO}_x$ ：0.745t/a， $\text{COD}$ ：1.681t/a， $\text{NH}_3\text{-N}$ ：0.168t/a。

四、项目竣工后，应当按照有关规定，开展竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入运行。

五、《报告表》批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本项目环评文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报审批部门重新审批。

六、项目日常监督管理由唐山市生态环境局玉田县分局负责。

